

1. Üldised ohutusjuhised

Järgmiste juhiste eiramine võib põhjustada toote kahjustusi, plahvatusi, tulekahjusid või elektrilööke!

- Kasutage tooteid ainult vastavalt kasutusjuhendile. Ärge avage ega parandage toodet.
- Enne kasutamist veenduge, et kõik kasutatavad seadmed ja kaablid oleksid ühilduvad. Sobimatud seadmed võivad põhjustada kahju või ohtu.
- Ärge puutuge toodet kokku vedelike, kuumuse ega külmaga.
- Ärge kasutage tooteid niiskes keskkonnas. Puhastage kuiva lapiga.
- Hoidke tooted ja kõik lahtised osad lastele, lemmikloomadele ja volitamata isikutele kättesaamatus kohas.
- Kasutage/laadige tooteid ainult kaasasolevate tarvikutega.
- Eemaldage kaablid toodetest, kui neid pikemat aega ei kasutata. Kaablit eemaldades tõmmake pistikust, mitte kaablist.
- Kasutage kaablit ainult vastavalt juhistele; ärge painutage, pikendage ega sõlmige seda; ärge lõigake ega astuge sellele peale.
- Ärge sisestage toodete avadesse võõrkehi.
- Kontrollige ühendusi enne iga kasutamist mustuse ja võõrkehade suhtes. Mustus võib põhjustada halba jõudlust, ülekuumenemist või elektrilööki.
- Kui tooted on kahjustatud või ülekuumenenud, lõpetage nende kasutamine kohe.
- Olge ettevaatlik, kui kasutate südamestimulaatorit või muid tundlikke elutähtsaid elektroonilisi seadmeid, kui tooted kiirgavad raadiosignaale.

2. Vastavusdeklaratsioon (vt kasutusjuhendist üksikasju)

Kokkupuude tugeva staatilise, elektri- või kõrgsagedusväljaga (raadiotehnika, mobiiltelefonid, mikrolaineahjud, elektrostaatiliselt heited) võib põhjustada funktsionaalseid häireid. Sellisel juhul suurendage kaugust häirivatest seadmetest.

3. Tootespetsiifilised ohutusjuhised

3.1 Aku juhised (akutüüpi vt kasutusjuhendist) ja jäätmekäitluse teave



Tootespetsiifilised patareide tüübid

Liitium-ioon aku	Liitiumioonakud võivad kahjustumise, ebaõige käsitlemise või kuumuse mõjul kujutada endast tule- või plahvatusohtu. Liitiumioonaku tohib eemaldada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Eemaldamine lõppkasutaja poolt ei ole lubatud. Ärge kahjustage, avage ega võtke liitiumioonakut lahti. Ärge kasutage seda niiskes ja/või söövitavas keskkonnas. Ärge laske sel kokku puutuda kuumusega (üle 60 °C), tulega, äärmise külma või vedelikega. Vältige lühiseid. Ärge kasutage toodet, kui liitiumioonaku on kahjustatud. Kasutage ainult sobivaid laadijaid. Enne kõrvaldamist veenduge, et liitiumioonaku on täielikult tühjenenud. Ärge visake liitiumioonakut olmeprügi hulka. Järgige kohalikke eeskirju ning viige toode ja liitiumioonaku selleks ettenähtud kogumis- või taaskasutuspunkti. Tootepõhiste küsimuste ja üksikasjalike juhiste saamiseks liitiumioonaku eemaldamise kohta kvalifitseeritud spetsialisti poolt saatke e-kiri aadressile: support@speedlink.com
Nikkel-metallhüdriid aku	Nikkel-metallhüdriidakud võivad kahjustumise, ebaõige käsitlemise või kuumuse mõjul kujutada endast tule- või plahvatusohtu. Nikkel-metallhüdriidakut tohib eemaldada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Eemaldamine lõppkasutaja poolt ei ole lubatud. Ärge kahjustage, avage ega võtke nikkel-metallhüdriidakut lahti. Ärge kasutage seda niiskes ja/või söövitavas keskkonnas. Ärge laske sel kokku puutuda kuumusega (üle 60 °C), tulega, äärmise külma või vedelikega. Vältige lühiseid. Ärge kasutage toodet, kui nikkel-metallhüdriidaku on kahjustatud. Kasutage ainult sobivaid laadijaid. Enne kõrvaldamist veenduge, et nikkel-metallhüdriidakku on täielikult tühjenenud. Ärge visake nikkel-metallhüdriidakut olmeprügi hulka. Järgige kohalikke eeskirju ning viige toode ja nikkel-metallhüdriidakku selleks ettenähtud kogumis- või taaskasutuspunkti. Tootepõhiste küsimuste ja üksikasjalike juhiste saamiseks nikkel-metallhüdriidakku eemaldamise kohta kvalifitseeritud spetsialisti poolt saatke e-kiri aadressile: support@speedlink.com
Alkali- või tsink-süsielemendid AA või AAA	Kasutage ainult seda tüüpi patareid. Vahetage vanad või nõrgad patareid viivitamatult välja ning ärge neid uuesti laadige. Hoidke patareid kuivas kohas ja lastele kättesaamatus kohas. Ärge visake patareid tulle ega laske neil kokku puutuda kõrgete temperatuuridega. Lekkinud patareide korral ärge puudutage ei patareid ega välja lekkinud vedelikku. Enne kõrvaldamist veenduge, et patareid on täielikult tühjenenud. Ärge visake neid olmeprügi hulka ning tutvuge kohalike jäätmekäitlusvõimalustega. Eemaldage patareid ettevaatlikult ning viige need kogumispunkti või kauplusesse.

3.2 Audiotooted



Vältige kuulmiskahjustusi.

Kõrvaklappide või kõrvamonitoride kasutamine ja pikaajaline kuulamine kõrgel helitugevusel võib põhjustada püsivat kuulmiskahjustust. Kontrollige enne iga kasutamist helitugevust ja vältige liigseid tasemeid.

Ärge kasutage kõrvaklappe pikka aega järjest. Kaitske oma kuulamist, tehke iga tunni järel 15-minutilise pausi.

3.3 Sisendseadmed

Pikaajaline sisendseadmete kasutamine võib põhjustada terviseprobleeme, nagu ebamugavustunne või valu; tehke regulaarselt pause ja pöörduge probleemide püsimisel arsti poole.

3.4 Juhtmevabad seadmed

Juhtmevaba ühenduse piirangutel võivad olla järgmised põhjused:

- Metallist objektid saatja ja vastuvõtja lähedal või vahel.
- Tühjad patareid.
- Muud juhtmevabad seadmed läheduses.
- Piiratud vastuvõtt, kuna signaal on nõrgenenud betoonseinte või -lagede tõttu.

Raadiohäired on mõnel juhul siiski võimalikud.

Olge ettevaatlik seadme kasutamisel, kui kannate südamestimulaatorit või sõltute muudest tundlikest elektroonilistest seadmetest, kuna seade kiirgab raadiosignaale.

3.5 Seadmed toitekaablitega, laadijad

Võrgupinge jääb seadmesse ka pärast selle väljalülitamist; seade on vooluvõrgust lahti ainult siis, kui võrgupistik tõmmatakse välja. Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav seadme lähedal ja kaabel ei tohi kujutada endast komistamisohu.

Ärge pange seadet kokku vedelikega, sest need võivad põhjustada defekte, elektrilööke või tulekahjusid. Ärge asetage seadmele või selle lähedusse vedelikke sisaldavaid mahuteid (vaasid jms) ega lahtist tuld (küünlad jms).

Tagage ümberringi 2 cm vaba ruumi piisavaks ventilatsiooniks, ärge katke avasid esemete või tekstiilidega (tekid vms), ärge pange midagi sisse. Kasutage ainult temperatuuril 0 kuni 35 °C (möödukas kliima).

Kui kaasas on võrgukaabel või laadimiskaabel, kasutage elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) tagamiseks ainult originaalkaableid.

3.6 Liikuvad osad

Liikuvad osad: valesti kasutamisel võivad sõrmed või nahk kogemata pigistada, mis võib põhjustada muljumist ja/või verevalumeid.

Hooletu käsitlemine võib põhjustada seadme paigaldamisel/kasutusel tootega kokku puutuvate esemete kulumist.

3.7 Väikesed osad

Neelamisohu väikeste osade tõttu, mida võib alla neelata.

3.8 Laadimiskaabel, kaabel

Ühenduskaablist tulenev lämbumisoht.

Ärge pange kaablit kokku vedelikega, sest need võivad põhjustada defekte, elektrilööke või tulekahjusid. Ärge asetage selle kõrvale vedelikke sisaldavaid mahuteid (vaasid jms) ega lahtist tuld (küünlad jms).

Ärge sisestage midagi avadesse. Kasutage seadet ainult temperatuuril 0 kuni 35 °C (mõõdukas kliima).

Kasutage ainult originaalkaableid, et tagada elektromagnetiline ühilduvus (EMC).

3.9 Toolid

Toolsi ettevaatlik käsitlemine:

- Tool on mõeldud ainult ühele inimesele istumiseks/toolile toetumiseks. Ärge seiske/tugege toolile, ärge kasutage seda ratastoolina, ärge laske toolile istuda korraga rohkem kui ühel inimesel, ärge istuge kummagi käetoole ega tooli servale ja ärge kallutage tooli.
- Istuge toolile alati selili, nii et teie kaal jaotuks võrdselt tooli alusele. Vältige oma kehakaalu või istumisasendi muutmist, sest see võib põhjustada tooli ümberminekut.
- Et vältida tooli kahjustumist, vältige karmi käitlemist, näiteks sagedasi pöörusi. Kuigi kahjustuste märgid ei pruugi olla esmapilgul nähtavad, võivad need põhjustada teie tooli purunemise või rikke.
- Kontrollige oma tooli regulaarselt. Kui mõni osa on kahjustatud või puudub, lõpetage selle kasutamine.